

## Principio Activo

Degarelix

## Marca

**FIRMAGON** Solución inyectable, 80 y 120 mg

## Clase

Antagonista hormonal. Antagonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina.

## Indicación

Próstata avanzado hormono-dependiente, localizado y localmente avanzado de alto riesgo en monoterapia y/o combinación con radioterapia.ó como neoadyuvante previo a la radioterapia en pacientes con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado de alto riesgo.

## Dosis

240 mg (2 inyecciones consecutvas) SC, seguido de una dosis de mantenimiento de 80 mg mensual. No precisa dosis inicial de antiandrogenos asociada.

## Dosis Renal

-FGe >30 mL/Min: dosis plena.   
- FGe

## Nefrotoxicidad

- **Vómitos**.   
- **HTA e hipoTA** por reacción vaso vagal.   
- Cambios en **calcemia** (los andrógenos inhiben la reabsorción ósea por medio de la inhibición de la IL-6, PGE2 y PTH mediando en la función osteoblástica e indirectamente sobre la osteoclastogénesis.Loa antiandrógenos eliminan esta inhibición).   
- **Edemas** periféricos.   
- Alteraciones **urológicas** (polaquiuria, urgencia miccional, disuria, nocturia, incontinencia).   
- **Deterioro renal agudo**

## Plan