

## Principio Activo

Tagraxofusp

## Marca

**ELZONRIS** Vial 1 mg/mL

## Clase

Proteínas de fusión con inmunotoxinas Proteínas de fusión anti CD123 (receptor de IL-3).

## Indicación

Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB)

## Dosis

12 microgr/ Kg IV los días 1-5 de un ciclo de 21 días.  
Dosis ajustadas según las guías del sde. de extravasación capilar SCLS (systemic capillary leak syndrome), ver FT, modificaciones según nivel de albúmina sérica, peso y estado de hidratación y equilibrio hemodinámico.

## Dosis Renal

disponibles de dosis en ERC, sí se recomienda que se interrumpa el ttº si A lo largo del mismo la Crp aumenta por encima de 1,8 mg/dL o el CCr

## Nefrotoxicidad

**SCLS** 18% (tiempo medio hasta aparición: 5 días). Mejor predictor de su aparición: el descenso de albúmina en plasm durante los días de inicio del ttº.  
**SLT**

|                              |
|------------------------------|
| <strong>Frecuentes:</strong> |
| -Hipocalcemia 22%            |
| -Hipomagnesemia 16%          |
| -Hiponatremia 16%            |
| -Hipopotasemia 19%           |
| -Hiperpotasemia              |
| -Hiperfosfatemia             |

**Poco frecuentes:**

|                   |
|-------------------|
| -Hipofosfatemia   |
| -Acidosis láctica |
| -Acidosis         |
| -Grados $\geq 3$  |

**Frecuentes:**

|                  |
|------------------|
| -Hiponatremia    |
| -Poco frecuentes |

align:none;text-autospace:none;">Hipocalcemia</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Hipopotasemia</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Acidosis láctica</p> <p class="MsoNormal">Acidosis</p> <p class="MsoNormal">-Hipotensión frecuente 22%</p> <p class="MsoNormal">-HTA poco frecuente 19%</p> <p class="MsoNormal">-Vómitos muy frecuentes</p> <p class="MsoNormal">-Diarrea frecuente</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">-<strong>Frecuentes</strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Lesión renal aguda</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;"><strong>Poco frecuentes</strong></p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Insuficiencia renal</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Retención de orina</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Dolor en las vías urinarias</p> <p class="MsoNormal" style="mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;">Polaquiuria</p> <p>Proteinuria</p>

## Plan