

Principio Activo

Degarelix

Marca

FIRMAGON Solución inyectable, 80 y 120 mg

Clase

Antagonista hormonal. Antagonista del receptor de la hormona liberadora de gonadotropina.

Indicación

Próstata avanzado hormono-dependiente, localizado y localmente avanzado de alto riesgo en monoterapia y/o combinación con radioterapia.ó como neoadyuvante previo a la radioterapia en pacientes con cáncer de próstata localizado o localmente avanzado de alto riesgo.

Dosis

240 mg (2 inyecciones consecutvas) SC, seguido de una dosis de mantenimiento de 80 mg mensual. No precisa dosis inicial de antiandrogenos asociada.

Dosis Renal

-FGe >30 mL/Min: dosis plena.
- FGe

Nefrotoxicidad

- Vómitos.
- HTA e hipoTA por reacción vaso vagal.
- Cambios en calcemia (los andrógenos inhiben la reabsorción ósea por medio de la inhibición de la IL-6, PGE2 y PTH mediando en la función osteoblástica e indirectamente sobre la osteoclastogénesis.Loa antiandrógenos eliminan esta inhibición).
- Edemas periféricos.
- Alteraciones urológicas (polaquiuria, urgencia miccional, disuria, nocturia, incontinencia).
- Deterioro renal agudo

Plan