



Principio Activo

Talquetamab

Marca

TALVEY 2 mg/mL: Vial 3 mg
40 mg/mL Vial 40 mg

Clase

Ac monoconales. Otros.
Ac. monoclonales anti IgG4/CD3

Indicación

Mieloma múltiple en adultos, recaída tras 3 ó más líneas de ttº que incluyan inmunomodulador, inh. de proteasa o anti CD 38 ó refractarios.

Dosis

Admón SC

Pauta Semanal
1ª fase (escalada de dosis):
* Día 1: 0,01 mg/Kg
* Día 3: 0,06 mg/Kg
* Día 5: 0,4 mg/Kg
2ª fase (TTº): 0,4 mg/Kg semanal

Pauta quincenal
1ª fase (escalada de dosis):
* Día 1: 0,01 mg/Kg
* Día 3: 0,06 mg/Kg
* Día 5: 0,4 mg/Kg
* Día 7: 0,8 mg/Kg
2ª fase (TTº): 0,8 mg/Kg bisemanal

Dosis Renal

FGe >30 sin cambios
FGe

Nefrotoxicidad

***Hipopotasemia** Muy frecuente (16 %) 12, grado 3: 5 %.

***Hipofosfatemia** Muy frecuente 15 %, grado 3: 6 %

***Hipomagnesemia** Muy frecuente 11 %, grado 3: 0 %.

No se describe mecanismo en FT.

***Diarrea** Muy frecuente 25 %, grado 3: 1,2 %.

* **Vómitos** Muy frecuente 10 %, grado 3: 0,6 %.

Plan